

Elegante Holz-Hebe-Schiebe-Tür

Die Holz-Hebe-Schiebe-Tür TIMM W 210 S bietet Ihnen modernes Design und hervorragenden Komfort mit hochwertiger Technik.

TECHNISCHE DATEN



Wärmeschutz max. 0,96 W/m² K



Schallschutz bis 40 dB



Barrierefreiheit ≤ 5 mm



Einbruchschutz bis RC 2



Beschussklasse npd



Bautiefe [mm]	210
min. Flügelansicht [mm] außen/innen	92/92
min. Pfostenbreite [mm]	92
min. Stulpbreite [mm]	188
min. Kämpferbreite [mm]	_
min. Glasstärke Flügel/Festverglasung [mm]	24
max. Glasstärke Flügel/Festverglasung [mm]	55

HIGHLIGHTS

- schmale Profile, Flügelansichtsbreiten von nur 92 mm, für modernste Architektur
- ausstattbar mit eingefrästen, flächenbündigen Hebe-Schiebe-Türgriffen
- > mit integriertem Insektenschutz erhältlich
- hochwertige Laufwagen mit bis zu 400 kg Tragfähigkeit für besonders leichtläufig und geräuscharm bedienbare Schiebeflügel
- kinderleichte Bedienung durch optionale SOFT CLOSE und SOFT OPEN-Funktion
- barrierefrei durch Komfortschwelle, mit lediglich 5mm Laufschiene für einen komfortablen Übergang zwischen Innen und Außen
- energieeffizient und optimale Wärmedämmung durch einzigartige 10-Kammer-Bodenschwelle
- innovatives, rundumlaufendes Dichtungssystem für hohe Schallschutz-, Wärmedämm- und Dichtheitswerte
- > serienmäßig mit Spaltlüftung
- > geprüfte Einbruchhemmung bis RC 2 für erhöhte Einbruchschutzanforderungen